

Komplettsysteme (Einzelkopf)

SPIC2

Ø23-mm-Kopf · 5,2-mm-Kabel · 40 m · 10,1"-Bildschirm



Video-Industrie-Endoskopkamera, selbstnivellierend, mit 512-Hz-Sender – Ø23 mm / 40 m. Selbstnivellierung und 512-Hz-Sender sind bereits inklusive.

- SONY CCD, 800×480, 130° Weitwinkel
- Selbstnivellierend – Bild bleibt automatisch aufrecht
- Integrierter 512-Hz-Sender zur präzisen Rohrortung
- Ø23-mm-Kamerakopf aus Edelstahl, IP68
- 40 m Glasfaser-Schiebekabel auf drehbarer Kabeltrommel
- Distanzzähler (Encoder) · Datum/Uhrzeit-Einblendung
- 10,1"-LCD-Monitor mit DVR · Audio/Video auf microSD
- Funktastatur inkl. · Akku bis zu 6 Std.
- Für Rohre ab Ø50 mm · meistert 90°-Bögen ab Ø45 mm
- Robuster ABS-Koffer mit Display-Sonnenschutz

Ausführung	Verkaufspreis
Komplettsystem, 40 m	CHF 1'999

SPIC2X

Ø23-mm-Kopf · 6,8-mm-Kabel · 40 m · 10,1"-Bildschirm



Video-Industrie-Endoskopkamera SPIC2X, selbstnivellierend, mit 512-Hz-Sender – Ø23 mm / 40 m, verstärktes 6,8-mm-Schiebekabel. Selbstnivellierung und 512-Hz-Sender inklusive.

- SONY CCD, 800×480, 130° Weitwinkel
- Selbstnivellierend – Bild bleibt automatisch aufrecht
- Integrierter 512-Hz-Sender zur präzisen Rohrortung
- Ø23-mm-Kamerakopf aus Edelstahl, IP68
- 40 m Glasfaser-Schiebekabel auf drehbarer Kabeltrommel
- Distanzzähler (Encoder) · Datum/Uhrzeit-Einblendung
- 10,1"-LCD-Monitor mit DVR · Audio/Video auf microSD
- Funktastatur inkl. · Akku bis zu 6 Std.
- Für Rohre ab Ø50 mm · meistert 90°-Bögen ab Ø45 mm
- Robuster ABS-Koffer mit Display-Sonnenschutz

Ausführung	Verkaufspreis
Komplettsystem, 40 m	CHF 2'299

SPIC3

Ø14-mm-Kopf · 4,8-mm-Kabel · 10,1"-Bildschirm



Video-Industrie-Endoskopkamera SPIC3, mit 512-Hz-Sender und Selbstnivellierung – Ø14 mm. Für kleinere Rohrdurchmesser.

- SONY CCD, 90° Sichtwinkel
- Selbstnivellierend – Bild bleibt automatisch aufrecht
- Integrierter 512-Hz-Sender zur präzisen Rohrortung
- Ø14-mm-Kamerakopf aus Edelstahl, IP68
- 40 bzw. 60 m Glasfaser-Schiebekabel (Ø4,8 mm) auf Trommel
- Distanzzähler (Encoder) · Datum/Uhrzeit-Einblendung
- 10,1"-LCD-Monitor mit DVR · Audio/Video auf microSD
- Funktastatur inkl. · Akku bis zu 6 Std.
- Für kleinere Rohrdurchmesser · robuster ABS-Koffer

Ausführung	Verkaufspreis
40 m	CHF 1'899
60 m	CHF 2'050

Ersatzteile & Zubehör

Bild	Teil-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
	C14MNO	14-mm-Kamerakopf	1/4"-CMOS 648×488, 14×21 mm, 90°; Feder 105 mm, Kopf 125 mm	CHF 210
	C14MT0	14-mm-Kamerakopf mit 512 Hz	wie C14MNO, mit integrierter 512-Hz-Sonde	CHF 389
	H18MNO	18-mm-Kamerakopf	1/3"-CMOS AHD 1920×1080, 18×29 mm, 130°; Feder 100 mm, Kopf 135 mm	CHF 210





Bild	Teil-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
	H18MTO	18-mm-Kamerakopf mit 512 Hz	wie H18MNO, mit integrierter 512-Hz-Sonde	CHF 379
	H23MNO	Kamerakopf 23 mm	1/3"-CMOS 23×155 mm, AHD 1920×1080, 130°; Feder 100 mm	CHF 299
	H23MTO	Kamerakopf 23 mm mit 512 Hz	1/3"-CMOS 23×155 mm, 130°; mit integrierter 512-Hz-Sonde	CHF 356
	H23MNS	Kamerakopf 23 mm selbstnivellierend	1/3"-CMOS 23×155 mm, 110°; mit Selbstnivellierung	CHF 449
	H23MTS	Kamerakopf 23 mm selbstn. + 512 Hz	1/3"-CMOS 23×155 mm, 110°; Selbstnivellierung + 512-Hz-Sonde	CHF 599
	A28006	Anschluss/Adapter	Adapter für 38-mm-Kamerakopf zur Montage am Kamerasystem	CHF 59.99
	1-312	Kamerakopf 38 mm	Edelstahl 38×81 mm, mit Selbstnivellierung	CHF 692
	1-323	Kamerakopf 38 mm + 512 Hz	Edelstahl 38×81 mm, mit 512-Hz-Sender & Selbstnivellierung	CHF 795
	A28014	Sender	33-kHz-Sender (Adapter zwischen Schiebekabel und 23-mm-Kopf)	CHF 130
	A13006	Federbaugruppe	Edelstahlfeder des 23-mm-Kopfes (ohne 512-Hz-Sonde)	CHF 68
	A13006T	Federbaugruppe	Edelstahlfeder des 23-mm-Kopfes (mit 512-Hz-Sonde)	CHF 212
	A18013	SD-Karte	16 GB SD-Karte + USB-SD-Kartenleser	CHF 36
	TPL200	Ortungsgerät (Locator)	Kabelloser Empfänger/Locator (512 Hz, 640 Hz, 33 kHz), Li-Ion-Akku 10 Std.	CHF 899
	8-901	Führung	Kunststoffführung Ø80 mm, für 23-mm-Kopf (Standard im Set)	CHF 32



Bild	Teil-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
	8-923	Führung	Kunststoffführung Ø46 mm, für 23-mm-Kopf (Standard im Set)	CHF 32
	S2886S	Führung	Kamera-Zentrierführung Ø86 mm, für 23-mm-Kopf (optional)	CHF 37
	S2810W	Führung	Kamera-Zentrierführung mit Rädern Ø100 mm, für 23-mm-Kopf (optional)	CHF 39
	S2328S	Führung	Kugelführung Ø28 mm, für 14-mm-Kopf	CHF 34
	S1128S	Führung	Kugelführung Ø28 mm, für 18-mm-Kopf	CHF 34
	8-934	Führung	Mini-Rollenskid Ø70 mm, für 38-mm-Kopf	CHF 49
	8-945	Führung	Universal-Rollenskid Ø120–250 mm, für 38-mm-Kopf	CHF 78
	8-956	Führung	Skid-Set (Caster, POM, Kugelaufgabe, Sicherungshülse), 38-mm-Kopf	CHF 127
	A18B07	Steuerbox	Steuerbox mit 7"-Monitor, Tastatur, Akkupack (intern), BT-Tastatur-fähig	CHF 472
	A18B10	Steuerbox	Steuerbox mit 10"-Monitor, Tastatur, Akkupack (7,2 V 6400 mAh), BT-fähig	CHF 562
	A18D07	Monitor	Frontplatte mit 7"-LCD, Akku, Tasten, DVR; BT-Tastatur-fähig	CHF 260
	A18D10	Monitor	Frontplatte mit 10"-LCD, Akku, Tasten, DVR (7,2 V 6400 mAh); BT-fähig	CHF 350
	A18011	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm für die SPIC-Kamerasysteme	CHF 49
	A18011-2	LCD-Bildschirm	10"-LCD-Bildschirm für die SPIC-Kamerasysteme	CHF 94







Bild	Teil-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
	A18012	Hauptplatine	Neues DVR-Hauptplattenmodul für die SPIC-Kamerasysteme	CHF 155
	A18009	Akkupack	Akkupack für SPIC-Systeme (7,2 V 6400 mAh Li-Ion)	CHF 46
	A18014	Halter	Kamerahalter für SPIC-Systeme	CHF 36
	2-312	Netzteil	DC 12 V 1,5 A Netzteil	CHF 33
	2-323	Auto-Ladegerät	DC 12 V 2 A Auto-Ladegerät	CHF 31
	3-412	Fernbedienung	13-Tasten-Fernbedienung für DVR 5-612	CHF 31
	K7924K	Tastatur	Kabellose Tastatur + Adapter zur Texteingabe am Monitor	CHF 41
	A18C05	Drehteller	Drehteller der Kabeltrommel (Schleifring), 5,2-mm-System (blau)	CHF 179
	A18C07	Drehteller	Drehteller der Kabeltrommel (Schleifring), 6,8-mm-System (rot)	CHF 179
	A18R01	Kabeltrommel	Radteil der Kabeltrommel inkl. Drehteller, 5,2-mm-System (blau)	CHF 236
	A13R01	Kabeltrommel	Radteil der Kabeltrommel inkl. Drehteller, 6,8-mm-System (rot)	CHF 236
	9-001	Kabelreparaturteile	Glasfaser-Verbinder, 23-mm-Kopf, 5,2-mm-Kabel	CHF 40
	9-002	Kabelreparaturteile	Glasfaser-Verbinder, 14-mm-Kopf, 4,8-mm-Kabel	CHF 38
	9-003	Kabelreparaturteile	Glasfaser-Verbinder, 23-mm-Kopf, 6,8-mm-Kabel	CHF 33

Bild	Teil-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
	A18007	Kabel	6-polig–6-polig Verbindungskabel Steuerbox↔Kabeltrommel	CHF 89
	A18008	Kabelreparaturwerkzeug	Kabelreparaturwerkzeug	CHF 130

Ersatz-Schiebekabel & Kabeltrommeln

 Schiebekabel (ohne Rad, mit Steckern) — Ø5,2 mm blau, für 23-mm-Kopf		
F5220N	20 m	CHF 140
F5230N	30 m	CHF 219
F5240N	40 m	CHF 290
 Schiebekabel (ohne Rad, mit Steckern) — Ø4,8 mm rot, für 14-mm-Kopf		
F5120N	20 m	CHF 140
F5130N	30 m	CHF 229
F5140N	40 m	CHF 299
F5160N	60 m	CHF 469
 Schiebekabel (ohne Rad, mit Steckern) — Ø6,8 mm rot, für 23-mm-Kopf		
F6820N	20 m	CHF 269
F6830N	30 m	CHF 395
F6840N	40 m	CHF 589
 Kabelrad (drehbar, mit Distanzzähler) — Ø4,8 mm rot, für 14-mm-Kopf		
R1120D	20 m	CHF 350
R1130D	30 m	CHF 391
R1140D	40 m	CHF 439
R1160D	60 m	CHF 553
 Kabelrad (drehbar, mit Distanzzähler) — Ø5,2 mm blau, für 23-mm-Kopf		
R1820D	20 m	CHF 350
R1830D	30 m	CHF 391
R1840D	40 m	CHF 439
 Kabelrad (drehbar, mit Distanzzähler) — Ø6,8 mm rot, für 23-mm-Kopf		
R1320D	20 m	CHF 431
R1330D	30 m	CHF 488
R1340D	40 m	CHF 553



Kabelrad m. Metallrahmen (Distanzzähler) — Ø5,2 mm blau, für 23-mm-Kopf

M1820D	20 m	CHF 719
M1830D	30 m	CHF 759
M1840D	40 m	CHF 789



Kabelrad m. Metallrahmen (Distanzzähler) — Ø4,8 mm rot, für 14-mm-Kopf

M1120D	20 m	CHF 579
M1130D	30 m	CHF 679
M1140D	40 m	CHF 779
M1160D	60 m	CHF 879



Kabelrad m. Metallrahmen (Distanzzähler) — Ø6,8 mm rot, für 23-mm-Kopf

M1320D	20 m	CHF 679
M1330D	30 m	CHF 796
M1340D	40 m	CHF 879